

CATALOGO TENDE

chi di tende se ne intende



chi di tende, se ne intende

TAPSI
®



DALIA



↔ 400 ↘ 180



Cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90° completa di accessori in PVC.

Le dimensioni massime consentite sono cm 400x180.

I profili sono in alluminio estruso lega EN AW-6060.

Il fissaggio a parete avviene per mezzo di staffe e viteria in acciaio.

La verniciatura delle parti interessate è effettuata con polveri epossidiche a base di resina poliesteri.

La movimentazione è solo a fune.

Resistenza al vento fino alla classe 2 (EN 13561:2015).


Il prodotto possiede la marcatura CE (EN 13561:2015).

COLORAZIONI STRUTTURA




2 colori standard


con sovrapprezzo 15%



9010 WHITE



9006 ALUMINIUM




1013 OFF WHITE OPACO




6007 MIMETIC OPACO




6007 MIMETIC OPACO




3002 PRIME R OPACO




1023 PRIME Y OPACO




9010 WHITE OPACO



1013 OFF WHITE OPACO




9003 COTTON OPACO




9002 WHITE GRAY OPACO




1015 SAND OPACO




9006 ALUMINIUM OPACO



9007 DARK ALUMINIUM



9007 DARK ALUMINIUM OPACO



7042 GREY STONE OPACO




7016 IRON OPACO




7021 OFF BLACK OPACO




CARBON RUVIDO




7030 WARM GRAY OPACO



7006 DUST OPACO




7038 RESIN OPACO




7044 NATUSTONE OPACO




1019 WASHED WOOD OPACO




8014 CLASSIC BROWN OPACO



CORTEN RUVIDO



8017 GROUND OPACO




3007 BLACK RED OPACO




8019 NIGHT BROWN OPACO



5000 MONLIGHT OPACO



NCS S1515-R80B SKY RUVIDO



NCS 1015-B30G POOL OPACO



6025 LEAF OPACO





6003 FOREST OPACO



6003 FOREST OPACO

INFORMAZIONI TECNICHE

Profilo principale



Resistenza al vento

	TERMINE DESCRITTIVO	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO m/sec	VELOCITÀ VENTO nodi	EN 13561
4	vento moderato	5,5 - 7,9	20 - 28	11 - 16	Classe 1
5	vento teso	8,0 - 10,7	29 - 38	17 - 21	Classe 2
6	vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	22 - 27	Classe 3
7	vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	28 - 33	Classe 4
8	burrasca	17,2 - 20,7	62 - 74	34 - 40	Classe 5
9	burrasca forte	20,8 - 24,4	75 - 88	41 - 47	Classe 6

chi di tende, se ne intende

